



**LG Hausys**

# DECOTILE 2mm

☎ PBX:(57)(1) 5165452

📍 Oficina en Toberin - Calle 162 # 18 A 85

[www.ubiqgroup.com](http://www.ubiqgroup.com)





Dark Gray  
REW1249



Cinnamon  
REW1205



Khaki Oak  
REW2785



Pino  
REW2729



Snow Oak  
CAW1248



White Oak  
REW1275



Smoke  
REW1201

Construcción	Características	Estándar	DecoTile 2mm
 <p>Tratamiento superficial (Poliuretano de alta resistencia) Capa protectora de 0.55mm Capa impresa (diseño) Capa de fibra de vidrio reforzada (Estabilidad multidimensional) Capa base compacta de PVC</p>	Formato		Tableta heterogénea
	Clasificación	ISO 10874	21
	Longitud de tableta		920mm
	Ancho de tableta	ISO 24341	180 mm
	Espesor total	ISO 24346	2.0 mm
	Capa protectora	ISO 24340	0.16mm
	Indentación residual	ISO 24343-1	< 0.1
	Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.25 %
	Solidez del color a la luz EN ISO 105-B02		> 6
	Resistencia al desgaste	EN 660-2	P
<b>Ventajas</b>			
<p><b>1. Estabilidad Dimensional Multi-direccional:</b> La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien, sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.</p>			
<p><b>2. Capa protectora HPU</b> Poliuretano con una alta resistencia a químicos en general, que garantiza su excelente durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza.</p>			
<p><b>3. Diseño:</b> Su presentación en tabletas permite explotar la creatividad con la mezcla de colores, tamaños y texturas de madera.</p>			
	Prueba de sillas	ISO 4918	Sin cambios
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
	Resistencia química	ISO 26987	Sin cambios
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS
		DIN 51130	R9
	Garantía		5 años

Decotile 2mm **LG hausys**, poseen una apariencia que se asemeja a la madera, permitiéndote crear espacios tranquilos y elegantes en el hogar.

