

Creative
COLLECTION

WEEKLY LINK PARTY

CRAFT O' HANNAIC | THE CRAFTED SHIRROW | BEDDING HIRESTEAD | SUGGLES CALDRE



 **LG Hausys**

DECOTILE Rug

 PBX:(57)(1) 5165452

 Oficina en Toberin - Calle 162 # 18 A 85

www.ubiqgroup.com



Creative
COLLECTION

WEEKLY LINK PARTY

KRAFT-O-MANIA | THE CRAFTED SHIRAZ | BEDDING-HOME-STEAD | SUGGLES-GALORE




LG Hausys




Dark Gray
REW1249



White
REW1249



Construcción	Características	Estándar	Decotile Rug 3mm
 <ul style="list-style-type: none"> Tratamiento superficial (Poliuretano de alta resistencia) Capa protectora de 0.55mm Capa impresa (diseño) Capa de fibra de vidrio reforzada (Estabilidad multidimensional) Capa base compacta de PVC 	Formato		Tableta heterogénea
	Clasificación	ISO 10874	23/31
	Longitud de tableta		600mm
	Ancho de tableta	ISO 24341	600mm
	Espesor total	ISO 24346	3.0 mm
	Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
	Indentación residual	ISO 24343-1	< 0.1
	Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.25 %
	Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	> 6
	Resistencia al desgaste	EN 660-2	P
Ventajas	Prueba de sillas	ISO 4918	Sin cambios
1. Estabilidad Dimensional Multi-direccional: La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien, sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.	Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
2. Capa protectora HPU Poliuretano con una alta resistencia a químicos en general, que garantiza su excelente durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza.	Resistencia química	ISO 26987	Sin cambios
3. Diseño: Su presentación en tabletas permite explotar la creatividad con la mezcla de colores, tamaños y texturas de madera.	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS
		DIN 51130	R9
	Garantía		5 años

El piso decotile 3mm referencia rug, **LG hausys**, posee una fotografía de apariencia alfombra, ideal para personalizar tus espacios como locales comerciales y oficinas.

